

Bedienungsanleitung

Filtermaterial wechseln bei den Poolrobotern AirROBO PC10, CP20, CP40, CP400, CP400 Lite & Botluxe PC20 – Schritt für Schritt.

1 In 3 Schritten erledigt

1 Bio-Aktivkohle einsetzen. Setzen Sie die schwarze Bio-Aktivkohle an die Hinterwand des Filterkorbs.

2 Feinfilterstreifen einlegen. Legen Sie den PureFlow Feinfilterstreifen um die Ecken in den Filterkorb ein.

3 Feinfilter-Block einsetzen. **WICHTIG**
Setzen Sie den PureFlow Feinfilter-Block oben in den Filterkorb ein.

WANN WECHSELN?

Prüfen Sie die Filter regelmäßig. Bei sichtbarer Verschmutzung oder nachlassender Saugleistung tauschen Sie sie einfach gegen frische aus.

TIPP

Spülen Sie die Filter bei jedem Wechsel kurz aus – das hält die volle Leistung Ihres Poolroboters und verlängert die Lebensdauer.



Abb. 1 Bio-Aktivkohle an der Hinterwand



Abb. 2 Feinfilterstreifen um die Ecken



Abb. 3 Feinfilter-Block oben – fertig

KONTAKT & NACHBESTELLUNG

Ersatzfilter direkt nachbestellen

Fragen zum Wechsel oder neues Filtermaterial gefällig? Wir helfen gerne weiter – oder scannen Sie einfach den Code für das passende Produkt.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



ZUM SHOP

User Manual

Replacing the filter media on the AiRROBO PC10, CP20, CP40, CP400, CP400 Lite & Botluxe PC20 pool cleaners – step by step.

1 Done in 3 steps

1 Insert the bio activated carbon. Place the black bio activated carbon against the rear wall of the basket.

2 Insert the fine filter strip. Lay the PureFlow fine filter strip around the corners into the basket.

3 Insert the fine filter block. **IMPORTANT**
Place the PureFlow fine filter block into the top of the basket.

WHEN TO REPLACE?

Check the filters regularly. If they look dirty or suction drops noticeably, simply swap them for fresh ones.

TIP

Rinse the filters at every change – this keeps your pool cleaner at full performance and extends their life.



Fig. 1 Bio activated carbon at the rear wall



Fig. 2 Fine filter strip around the corners



Fig. 3 Fine filter block on top – done

CONTACT & REORDERING

Reorder replacement filters directly

Questions about the change or need new filter media? We're happy to help – or simply scan the code for the matching product.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



VISIT SHOP

Mode d'emploi

Remplacer la masse filtrante des robots de piscine AiRROBO PC10, CP20, CP40, CP400, CP400 Lite & Botlux PC20 – étape par étape.

1 En 3 étapes

1 Insérer le charbon actif bio. Placez le charbon actif bio noir contre la paroi arrière du panier.

2 Insérer la bande filtrante fine. Placez la bande filtrante fine PureFlow autour des coins dans le panier.

3 Insérer le bloc filtrant fin. **IMPORTANT**
Placez le bloc filtrant fin PureFlow en haut du panier.

QUAND REMPLACER ?

Vérifiez régulièrement les filtres. En cas d'encrassement visible ou de baisse de l'aspiration, remplacez-les simplement par des neufs.

ASTUCE

Rincez les filtres à chaque changement – cela conserve la pleine puissance de votre robot et prolonge leur durée de vie.



Fig. 1 Charbon actif bio à la paroi arrière



Fig. 2 Bande filtrante autour des coins



Fig. 3 Bloc filtrant en haut – terminé

CONTACT & COMMANDE

Commander directement des filtres de rechange

Des questions sur le remplacement ou besoin d'une nouvelle masse filtrante ? Nous sommes là pour vous aider – ou scannez simplement le code pour le produit adapté.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



BOUTIQUE