

Bedienungsanleitung

Filtermaterial wechseln beim Poolroboter Aquaforte M60 – Schritt für Schritt.

1 In 4 Schritten

1 Filterkorb öffnen. Lösen Sie den Verschluss und klappen Sie den Deckel vollständig auf.

2 Feinstfilter einlegen. **WICHTIG**
Legen Sie die PureFlow Filter wie abgebildet in den Korb und in die Innenseite des Deckels.

3 Einbaulage kontrollieren. Achten Sie darauf, dass beide Teile gleichmäßig aufliegen und nicht über den Rand hinausragen.

4 Filterkorb schließen & einsetzen. Klappen Sie den Deckel zu und setzen Sie den bestückten Filterkorb zurück in den Roboter.

WANN WECHSELN?

Prüfen Sie die Filter regelmäßig. Bei sichtbarer Verschmutzung oder nachlassender Saugleistung tauschen Sie sie einfach gegen frische aus.

TIPP

Spülen Sie den Filterkorb bei jedem Wechsel kurz aus – das hält die volle Leistung Ihres Poolroboters.



Abb. 1 Filterkorb & PureFlow Filter



Abb. 2 Beide Filter eingelegt

KONTAKT & NACHBESTELLUNG

Ersatzfilter direkt nachbestellen

Fragen zum Wechsel oder neues Filtermaterial gefällig? Wir helfen gerne weiter – oder scannen Sie einfach den Code für das passende Produkt.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



ZUM SHOP

User Manual

Replacing the filter media on the Aquaforte M60 pool cleaner – step by step.

1 In 4 steps

1 Open the filter basket. Release the latch and fold the lid fully open.

2 Insert the fine filters. **IMPORTANT**
Place the PureFlow filters into the basket and into the inside of the lid as shown.

3 Check the fit. Make sure both pieces lie evenly and do not protrude over the edge.

4 Close & refit the basket. Fold the lid shut and place the loaded filter basket back into the cleaner.

WHEN TO REPLACE?

Check the filters regularly. If they look dirty or suction drops noticeably, simply swap them for fresh ones.

TIP

Rinse out the filter basket at every change – this keeps your pool cleaner at full performance.



Fig. 1 Filter basket & PureFlow filters



Fig. 2 Both filters inserted

CONTACT & REORDERING

Reorder replacement filters directly

Questions about the change or need new filter media? We're happy to help – or simply scan the code for the matching product.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



VISIT SHOP

Mode d'emploi

Remplacer la masse filtrante du robot de piscine Aquaforte M60 – étape par étape.

1 En 4 étapes

1 Ouvrir le panier filtrant. Déverrouillez le fermoir et ouvrez entièrement le couvercle.

2 Insérer les filtres fins. **IMPORTANT**
Placez les filtres PureFlow dans le panier et à l'intérieur du couvercle, comme illustré.

3 Contrôler la mise en place. Veillez à ce que les deux parties reposent uniformément et ne dépassent pas du bord.

4 Fermer & remettre le panier. Refermez le couvercle et remplacez le panier filtrant garni dans le robot.

QUAND REMPLACER ?

Vérifiez régulièrement les filtres. En cas d'encrassement visible ou de baisse de l'aspiration, remplacez-les simplement par des neufs.

ASTUCE

Rincez le panier filtrant à chaque changement – cela conserve la pleine puissance de votre robot.



Fig. 1 Panier & filtres PureFlow



Fig. 2 Les deux filtres insérés

CONTACT & COMMANDE

Commander directement des filtres de rechange

Des questions sur le remplacement ou besoin d'une nouvelle masse filtrante ? Nous sommes là pour vous aider – ou scannez simplement le code pour le produit adapté.

✉ info@pureflow-filter.com

🏠 pureflow-filter.com



BOUTIQUE