

Bedienungsanleitung

Filtermaterial wechseln beim Poolroboter BWT B-Line – in unter einer Minute erledigt.

1 In 3 Schritten erledigt

- 1 Filterkorb öffnen.** Nehmen Sie den Filterkorb aus dem Poolroboter und öffnen Sie die Klappe.

- 2 Filtermaterial einlegen.** **WICHTIG**
Legen Sie das Filtermaterial wie im Bild dargestellt in den Korb ein. Richten Sie es wie abgebildet aus, sodass es gleichmäßig und sicher sitzt.

- 3 Filterkorb einsetzen.** Schließen Sie den Filterkorb und setzen Sie ihn wieder vollständig in den Poolroboter ein.

WANN WECHSELN?

Prüfen Sie das Filtermaterial regelmäßig. Bei sichtbarer Verschmutzung oder nachlassender Saugleistung tauschen Sie es einfach gegen ein frisches aus.

TIPP

Spülen Sie den Filterkorb bei jedem Wechsel kurz aus – das hält die volle Leistung Ihres Poolroboters und verlängert die Lebensdauer des Materials.



Abb. 1 Filterkorb & Filtermaterial



Abb. 2 Material korrekt eingelegt

KONTAKT & NACHBESTELLUNG

Ersatzfilter direkt nachbestellen

Fragen zum Wechsel oder neues Filtermaterial gefällt? Wir helfen gerne weiter – oder scannen Sie einfach den Code für das passende Produkt.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



ZUM SHOP

User Manual

Replacing the filter media on the BWT B-Line pool cleaner – done in under a minute.

1 Done in 3 steps

- 1 Open the filter basket.** Take the filter basket out of the pool cleaner and open the flap.

- 2 Insert the filter media.** **IMPORTANT**
Place the filter media into the basket as shown. Align it as illustrated so that it sits evenly and securely.

- 3 Refit the filter basket.** Close the filter basket and place it fully back into the pool cleaner.

WHEN TO REPLACE?

Check the filter media regularly. If it looks dirty or suction drops noticeably, simply swap it for a fresh one.

TIP

Rinse out the filter basket at every change – this keeps your pool cleaner at full performance and extends the life of the media.



Fig. 1 Filter basket & filter media



Fig. 2 Media correctly in place

CONTACT & REORDERING

Reorder replacement filters directly

Questions about the change or need new filter media? We're happy to help – or simply scan the code for the matching product.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



VISIT SHOP

Mode d'emploi

Remplacer la masse filtrante du robot de piscine BWT B-Line – en moins d'une minute.

1 En 3 étapes

- 1 Ouvrir le panier filtrant.** Sortez le panier filtrant du robot de piscine et ouvrez le volet.

- 2 Insérer la masse filtrante.** **IMPORTANT** Placez la masse filtrante dans le panier comme illustré. Positionnez-la comme indiqué pour qu'elle repose uniformément et tienne bien.

- 3 Remettre le panier filtrant.** Fermez le panier filtrant et remplacez-le entièrement dans le robot de piscine.

QUAND REMPLACER ?

Vérifiez régulièrement la masse filtrante. En cas d'encrassement visible ou de baisse de l'aspiration, remplacez-la simplement par une neuve.

ASTUCE

Rincez le panier filtrant à chaque changement – cela conserve la pleine puissance de votre robot et prolonge la durée de vie de la masse filtrante.



Fig. 1 Panier filtrant & masse filtrante



Fig. 2 Masse correctement en place

CONTACT & COMMANDE

Commander directement des filtres de rechange

Des questions sur le remplacement ou besoin d'une nouvelle masse filtrante ? Nous sommes là pour vous aider – ou scannez simplement le code pour le produit adapté.

✉ info@pureflow-filter.com

🏠 pureflow-filter.com



BOUTIQUE