

Bedienungsanleitung

Filtermaterial wechseln beim Poolroboter BWT D-Line – Schritt für Schritt.

1 In 3 Schritten erledigt

- 1 Filterkorb öffnen.** Klappen Sie den Filterkorb vollständig auf.

- 2 Filtermaterial einlegen.** **WICHTIG**
Legen Sie das Filtermaterial wie abgebildet flach in den geöffneten Filterkorb. Passen Sie es an die Form des Korbs und den mittleren Einsatz an. Achten Sie darauf, dass es faltenfrei aufliegt und nicht über den Rand hinausragt.

- 3 Filterkorb schließen.** Schließen Sie den Filterkorb sorgfältig und setzen Sie ihn wieder vollständig in das Gerät ein.



Abb. 1 Geöffneter Filterkorb

WANN WECHSELN?

Prüfen Sie das Filtermaterial regelmäßig. Bei sichtbarer Verschmutzung oder nachlassender Saugleistung tauschen Sie es einfach gegen ein frisches aus.

TIPP

Spülen Sie den Filterkorb bei jedem Wechsel kurz aus – das hält die volle Leistung Ihres Poolroboters und verlängert die Lebensdauer des Materials.

KONTAKT & NACHBESTELLUNG

Ersatzfilter direkt nachbestellen

Fragen zum Wechsel oder neues Filtermaterial gefällig? Wir helfen gerne weiter – oder scannen Sie einfach den Code für das passende Produkt.

✉ info@pureflow-filter.com

🏠 pureflow-filter.com



ZUM SHOP

User Manual

Replacing the filter media on the BWT D-Line pool cleaner – step by step.

1 Done in 3 steps

- 1 Open the filter basket.** Fold the filter basket fully open.

- 2 Insert the filter media.** **IMPORTANT**
Lay the filter media flat into the opened basket as shown. Fit it to the shape of the basket and around the centre insert. Make sure it lies wrinkle-free and does not protrude over the edge.

- 3 Close the filter basket.** Close the filter basket carefully and place it fully back into the unit.



Fig. 1 Opened filter basket

WHEN TO REPLACE?

Check the filter media regularly. If it looks dirty or suction drops noticeably, simply swap it for a fresh one.

TIP

Rinse out the filter basket at every change – this keeps your pool cleaner at full performance and extends the life of the media.

CONTACT & REORDERING

Reorder replacement filters directly

Questions about the change or need new filter media? We're happy to help – or simply scan the code for the matching product.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



VISIT SHOP

Mode d'emploi

Remplacer la masse filtrante du robot de piscine BWT D-Line – étape par étape.

1 En 3 étapes

- 1 Ouvrir le panier filtrant.** Dépliez entièrement le panier filtrant.

- 2 Insérer la masse filtrante.** **IMPORTANT**
Posez la masse filtrante bien à plat dans le panier ouvert, comme illustré. Adaptez-la à la forme du panier et à l'insert central. Veillez à ce qu'elle repose sans plis et ne dépasse pas du bord.

- 3 Fermer le panier filtrant.** Fermez soigneusement le panier filtrant et replacez-le entièrement dans l'appareil.



Fig. 1 Panier filtrant ouvert

QUAND REMPLACER ?

Vérifiez régulièrement la masse filtrante. En cas d'encrassement visible ou de baisse de l'aspiration, remplacez-la simplement par une neuve.

ASTUCE

Rincez le panier filtrant à chaque changement – cela conserve la pleine puissance de votre robot et prolonge la durée de vie de la masse filtrante.

CONTACT & COMMANDE

Commander directement des filtres de rechange

Des questions sur le remplacement ou besoin d'une nouvelle masse filtrante ? Nous sommes là pour vous aider – ou scannez simplement le code pour le produit adapté.

✉ info@pureflow-filter.com

🏠 pureflow-filter.com



BOUTIQUE