

# Bedienungsanleitung

Filtermaterial wechseln beim Poolroboter Beatbot Aquasense 2 – Schritt für Schritt.

## 1 In 3 Schritten erledigt

**1 Schmalen Feinstfilter einlegen.** Legen Sie den schmalen weißen PureFlow Feinstfilter in den freien Bereich neben der Filterklappe.

**2 Aktivkohlefilter auflegen.** Platzieren Sie den schwarzen Aktivkohlefilter flächig auf dem schmalen Feinstfilter.

**3 Großen Feinstfilter einsetzen.** **WICHTIG**  
Legen Sie den größeren weißen PureFlow Feinstfilter mittig in den Filterkorb, sodass er vollständig auf dem Aktivkohlefilter aufliegt.

### WANN WECHSELN?

Prüfen Sie die Filtermaterialien regelmäßig. Bei sichtbarer Verschmutzung oder nachlassender Saugleistung tauschen Sie sie einfach gegen frische aus.

### TIPP

Spülen Sie die Filter bei jedem Wechsel kurz aus – das hält die volle Leistung Ihres Poolroboters und verlängert die Lebensdauer des Materials.



Abb. 1 Schmaler Feinstfilter & Aktivkohle



Abb. 2 Großer Feinstfilter oben – fertig

### KONTAKT & NACHBESTELLUNG

## Ersatzfilter direkt nachbestellen

Fragen zum Wechsel oder neues Filtermaterial gefällig? Wir helfen gerne weiter – oder scannen Sie einfach den Code für das passende Produkt.

✉ [info@pureflow-filter.com](mailto:info@pureflow-filter.com)

🌐 [pureflow-filter.com](http://pureflow-filter.com)



ZUM SHOP

# User Manual

Replacing the filter media on the Beatbot Aquasense 2 pool cleaner – step by step.

## 1 Done in 3 steps

**1 Insert the narrow fine filter.** Place the narrow white PureFlow fine filter into the free area next to the filter flap.

**2 Add the carbon filter.** Place the black activated carbon filter flat on top of the narrow fine filter.

**3 Insert the large fine filter.** **IMPORTANT**  
Lay the larger white PureFlow fine filter centrally into the basket so it fully covers the carbon filter.



Fig. 1 Narrow fine filter & carbon

## WHEN TO REPLACE?

Check the filter media regularly. If they look dirty or suction drops noticeably, simply swap them for fresh ones.

## TIP

Rinse the filters at every change – this keeps your pool cleaner at full performance and extends the life of the media.



Fig. 2 Large fine filter on top – done

## CONTACT & REORDERING

### Reorder replacement filters directly

Questions about the change or need new filter media? We're happy to help – or simply scan the code for the matching product.

✉ [info@pureflow-filter.com](mailto:info@pureflow-filter.com)

🌐 [pureflow-filter.com](http://pureflow-filter.com)



VISIT SHOP

# Mode d'emploi

Remplacer la masse filtrante du robot de piscine Beatbot Aquasense 2 – étape par étape.

## 1 En 3 étapes

**1 Insérer le filtre fin étroit.** Placez le filtre fin blanc étroit PureFlow dans la zone libre à côté du clapet du filtre.

**2 Poser le filtre à charbon.** Placez le filtre à charbon actif noir à plat sur le filtre fin étroit.

**3 Insérer le grand filtre fin.** **IMPORTANT**  
Placez le grand filtre fin blanc PureFlow au centre du panier, de sorte qu'il recouvre entièrement le filtre à charbon.



Fig. 1 Filtre fin étroit & charbon

## QUAND REMPLACER ?

Vérifiez régulièrement les masses filtrantes. En cas d'encrassement visible ou de baisse de l'aspiration, remplacez-les simplement par des neuves.

## ASTUCE

Rincez les filtres à chaque changement – cela conserve la pleine puissance de votre robot et prolonge la durée de vie de la masse filtrante.



Fig. 2 Grand filtre fin dessus – terminé

## CONTACT & COMMANDE

### Commander directement des filtres de rechange

Des questions sur le remplacement ou besoin d'une nouvelle masse filtrante ? Nous sommes là pour vous aider – ou scannez simplement le code pour le produit adapté.

✉ [info@pureflow-filter.com](mailto:info@pureflow-filter.com)

🌐 [pureflow-filter.com](http://pureflow-filter.com)



BOUTIQUE