

Bedienungsanleitung

Filtermaterial wechseln beim Poolroboter Beatbot Sora – Schritt für Schritt.

1 In 5 Schritten

- 1 Filterkorb entnehmen.** Entnehmen Sie den Filterkorb aus dem Poolroboter.
- 2 Filtermaterial einlegen.** **WICHTIG**
Legen Sie den PureFlow Feinstfilter wie abgebildet in den Filterkorb und führen Sie ihn um die mittlere Öffnung herum.
- 3 Aktivkohlesegmente einlegen.** Legen Sie 4 PureFlow Aktivkohlesegmente beliebig auf das Filtermaterial.
- 4 Einbaulage kontrollieren.** Achten Sie darauf, dass das Filtermaterial gleichmäßig anliegt und die Filterklappe beweglich bleibt.
- 5 Filterkorb einsetzen.** Setzen Sie den bestückten Filterkorb wieder vollständig in den Poolroboter ein.

WANN WECHSELN?

Prüfen Sie das Filtermaterial regelmäßig. Bei sichtbarer Verschmutzung oder nachlassender Saugleistung tauschen Sie es einfach gegen ein frisches aus.

TIPP

Spülen Sie den Filterkorb bei jedem Wechsel kurz aus – das hält die volle Leistung Ihres Poolroboters.



Abb. 1 Feinstfilter & Aktivkohlesegmente



Abb. 2 4 Segmente eingelegt

KONTAKT & NACHBESTELLUNG

Ersatzfilter direkt nachbestellen

Fragen zum Wechsel oder neues Filtermaterial gefällig? Wir helfen gerne weiter – oder scannen Sie einfach den Code für das passende Produkt.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



ZUM SHOP

User Manual

Replacing the filter media on the Beatbot Sora pool cleaner – step by step.

1 In 5 steps

1 Remove the filter basket. Take the filter basket out of the pool cleaner.

2 Insert the filter media. **IMPORTANT**
Place the PureFlow fine filter into the basket as shown, guiding it around the centre opening.

3 Add the carbon segments. Place 4 PureFlow activated carbon segments anywhere on the filter media.

4 Check the fit. Make sure the filter media lies evenly and the filter flap stays movable.

5 Refit the filter basket. Place the loaded filter basket fully back into the pool cleaner.



Fig. 1 Fine filter & carbon segments



Fig. 2 4 segments in place

WHEN TO REPLACE?

Check the filter media regularly. If it looks dirty or suction drops noticeably, simply swap it for a fresh one.

TIP

Rinse out the filter basket at every change – this keeps your pool cleaner at full performance.

CONTACT & REORDERING

Reorder replacement filters directly

Questions about the change or need new filter media? We're happy to help – or simply scan the code for the matching product.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



VISIT SHOP

Mode d'emploi

Remplacer la masse filtrante du robot de piscine Beatbot Sora – étape par étape.

1 En 5 étapes

1 Retirer le panier filtrant. Retirez le panier filtrant du robot de piscine.

2 Insérer la masse filtrante. **IMPORTANT**
Placez le filtre fin PureFlow dans le panier comme illustré, en le guidant autour de l'ouverture centrale.

3 Ajouter les segments de charbon. Placez 4 segments de charbon actif PureFlow n'importe où sur la masse filtrante.

4 Contrôler la mise en place. Veillez à ce que la masse filtrante repose uniformément et que le clapet du filtre reste mobile.

5 Remettre le panier filtrant. Remplacez entièrement le panier filtrant garni dans le robot.



Fig. 1 Filtre fin & segments de charbon



Fig. 2 4 segments en place

QUAND REMPLACER ?

Vérifiez régulièrement la masse filtrante. En cas d'encrassement visible ou de baisse de l'aspiration, remplacez-la simplement par une neuve.

ASTUCE

Rincez le panier filtrant à chaque changement – cela conserve la pleine puissance de votre robot.

CONTACT & COMMANDE

Commander directement des filtres de rechange

Des questions sur le remplacement ou besoin d'une nouvelle masse filtrante ? Nous sommes là pour vous aider – ou scannez simplement le code pour le produit adapté.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



BOUTIQUE