

Bedienungsanleitung

Filtermaterial wechseln beim Poolroboter Fairland – Schritt für Schritt.

1 In 4 Schritten

- 1 Filterkorb öffnen.** Nehmen Sie den Filterkorb aus dem Poolroboter und klappen Sie den Deckel vollständig auf.
- 2 Bio-Aktivkohlefilter einsetzen.** Stellen Sie den Aktivkohlefilter wie im Bild dargestellt in den Filterkorb.
- 3 PureFlow Filtermaterial einlegen.** **WICHTIG**
Legen Sie den weißen PureFlow Feinstfilterblock wie dargestellt in den Korb ein. Richten Sie ihn so aus, dass die Fläche vollständig bedeckt ist und das Material nicht über den Rand hinausragt.
- 4 Filterkorb schließen.** Kontrollieren Sie den korrekten Sitz beider Filtermaterialien. Schließen Sie den Deckel und setzen Sie den Filterkorb wieder vollständig in den Poolroboter ein.

WANN WECHSELN?

Prüfen Sie die Filtermaterialien regelmäßig. Bei sichtbarer Verschmutzung oder nachlassender Saugleistung tauschen Sie sie einfach gegen frische aus.

TIPP

Spülen Sie den Filterkorb bei jedem Wechsel kurz aus – das hält die volle Leistung Ihres Poolroboters.



Abb. 1 Filterkorb, Aktivkohle- & Feinstfilter



Abb. 2 Beide Filter korrekt eingesetzt

KONTAKT & NACHBESTELLUNG

Ersatzfilter direkt nachbestellen

Fragen zum Wechsel oder neues Filtermaterial gefälltig? Wir helfen gerne weiter – oder scannen Sie einfach den Code für das passende Produkt.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



ZUM SHOP

User Manual

Replacing the filter media on the Fairland pool cleaner – step by step.

1 In 4 steps

1 Open the filter basket. Take the filter basket out of the pool cleaner and fold the lid fully open.

2 Insert the activated carbon filter. Place the activated carbon filter into the basket as shown.

3 Insert the PureFlow filter media. **IMPORTANT**
Place the white PureFlow fine-filter block into the basket as shown. Align it so the surface is fully covered and the media does not protrude over the edge.

4 Close the filter basket. Check that both filter media sit correctly. Close the lid and place the filter basket fully back into the pool cleaner.



Fig. 1 Basket, carbon & fine filter



Fig. 2 Both filters correctly in place

WHEN TO REPLACE?

Check the filter media regularly. If they look dirty or suction drops noticeably, simply swap them for fresh ones.

TIP

Rinse out the filter basket at every change – this keeps your pool cleaner at full performance.

CONTACT & REORDERING

Reorder replacement filters directly

Questions about the change or need new filter media? We're happy to help – or simply scan the code for the matching product.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



VISIT SHOP

Mode d'emploi

Remplacer la masse filtrante du robot de piscine Fairland – étape par étape.

1 En 4 étapes

1 Ouvrir le panier filtrant. Sortez le panier filtrant du robot de piscine et ouvrez entièrement le couvercle.

2 Insérer le filtre à charbon actif. Placez le filtre à charbon actif dans le panier comme illustré.

3 Insérer la masse filtrante PureFlow.

IMPORTANT

Placez le bloc filtrant fin blanc PureFlow dans le panier comme illustré. Positionnez-le de sorte que la surface soit entièrement couverte et que la masse ne dépasse pas du bord.

4 Fermer le panier filtrant. Vérifiez le bon positionnement des deux masses filtrantes. Fermez le couvercle et remplacez le panier filtrant entièrement dans le robot.



Fig. 1 Panier, charbon actif & filtre fin



Fig. 2 Les deux filtres bien en place

QUAND REMPLACER ?

Vérifiez régulièrement les masses filtrantes. En cas d'encrassement visible ou de baisse de l'aspiration, remplacez-les simplement par des neuves.

ASTUCE

Rincez le panier filtrant à chaque changement – cela conserve la pleine puissance de votre robot.

CONTACT & COMMANDE

Commander directement des filtres de rechange

Des questions sur le remplacement ou besoin d'une nouvelle masse filtrante ? Nous sommes là pour vous aider – ou scannez simplement le code pour le produit adapté.

✉ info@pureflow-filter.com

🏠 pureflow-filter.com



BOUTIQUE